

Balises Quicktime text

{QTtext}

Balise obligatoire en début.

Balises de mise en forme du texte

{font: police }

Indique la police à utiliser, si cette police n'existe pas chez le client.

{ style de police }

Indique le style de la police, plusieurs paramètres possibles.

- * {plain} normal
- * {bold} gras.
- * {italic} Italique.
- * {underline} souligné.
- * {outline} détourné.
- * {shadow} ombré.
- * {condense} caractères resserrés.
- * {extend} caractères espacés.

{justify: alignement }

Indique la justification (alignement) du texte.

- * {justify:left} alignement à gauche.
- * {justify:right} alignement à droite.
- * {justify:center} alignement centré.
- * {justify:default} alignement par défaut du système.

{size: taille }

Indique la taille de caractères en point.

{textColor: rouge , vert , bleu }

Indique la couleur du texte en composante Rouge, Verte et Bleue.

Ainsi 0,0,0 indique le noir et 65535,65535,65535 le blanc pur.

{backColor: rouge , vert , bleu }

Indique la couleur du fond de la même manière que textcolor.

{anti-alias: on/off }

Permet d'activer (on) ou de désactiver (off) d'antialiasing, qui consiste à lisser les caractères à l'affichage. L'antialiasing donne un meilleur rendu aux textes mais peut être légèrement pénalisant en temps de calculs sur des machines peu puissantes.

{height: hauteur }

Indique la hauteur de la zone d'affichage du texte, une hauteur de 0 indique une adaptation automatique de la hauteur au contenu.

{width: largeur }

Indique la largeur (en pixels) de la zone d'affichage du texte, une largeur de 0 indique une adaptation automatique de la largeur au contenu.

Il convient ici de préciser la même largeur (ou un peu moins) que celle de la séquence à sous-titrer afin d'éviter des débordements.

{dropShadow: on/off }

Permet d'activer une ombre portée aux textes.

{dropShadowOffset: nombre}

Permet de préciser les dimensions de l'ombre portée, en pixels.

{dropShadowTransparency: nombre}

Permet de préciser la transparence de l'ombre portée, de 0 à 255.

Balise de paramétrage général

{language: nombre }

Indique la langue du texte. 0 pour l'anglais, 1 pour le français et 11 pour le japonais.

{timeStamps: valeur }

Précise la manière dont sont utilisés les marqueurs temporels. 2 valeurs possibles :

- * {timestamps:absolute} Les marqueurs font référence au début de la séquence, ainsi 00:04:10.000 indique 4 minutes et 10 secondes à partir du début de la vidéo.

- * {timeStamps:relative} Les marqueurs font référence à la marque précédente, ainsi 00:04:10.000 indique 4 minutes et 10 secondes après le marqueur précédent.

{timeScale: nombre }

Indique l'échelle temporelle pour une seconde, c'est le nombre de division d'une seconde de vidéo. Généralement on utilise la valeur 600 qui présente l'avantage d'être à la fois un multiple de 24, 25 et 30; qui représentent respectivement le nombre d'images par seconde d'une vidéo Cinéma, PAL et NTSC.

Ainsi avec 600, le marque 00:00:01.300 indique 1,5 seconde.

{textBox: haut , gauche , bas , droite }

Permet de préciser la position et les dimensions de la piste texte.

{keyedText: on/off }

Permet de rendre le fond transparent (on) ou opaque (off). Cela dépend d'où vous comptez incruster votre texte et si vous désirez qu'il se détache sur un fond uni ou qu'il soit inclus sur la vidéo. Dans le mode transparent il vaut mieux désactiver l'anti-aliasing.

{doNotDisplay: on/off }

Permet d'activer (on) ou désactiver l'affichage du texte de la piste.

{doNotAutoScale: on/off }

Permet d'activer l'échelle automatique ou pas lorsque l'utilisateur agrandit ou rétrécit le film lors du visionnage.

{clipToTextBox: on/off }

Permet de réduire la zone de fond (si elle est opaque) au strict minimum du texte affiché.

{useMovieBackColor: on/off }

Permet de préciser que la piste texte doit ou pas utiliser le fond du film ou son propre fond.

{shrinkTextBox: on/off }

Permet de réduire la zone d'affichage au minimum permettant d'afficher le plus grand texte de la piste.

Balises de défilement (scrolling)

{scrollDelay: nombre}

Permet de régler la durée de pause avant le début du défilement, exprimé en unité d'échelle de temps.

{scrollIn: on/off }

Permet d'activer le mode de défilement qui commence avec le texte hors écran (on). Par défaut désactiver le scrolling commence alors à l'écran (le texte apparaît au milieu puis le scroll commencera).

{scrollOut: on/off }

Permet d'activer le mode de défilement jusqu'à ce que tout le texte ait quitté l'écran (on).

{horizontalScroll: on/off }

Permet d'activer le défilement horizontal.

{reverseScroll: on/off }

Permet d'inverser le sens de défilement.

{continuousScroll: on/off }

Permet d'enchaîner les défilements entre eux sans attente.

{flowHorizontal: on/off }

Balises de mise en évidence

{hilite: nombre , nombre }

Permet de mettre en évidence une portion du texte en précisant le numéro de la lettre de début et de fin. Très utile pour faire un Karaoké.

{hiliteColor: rouge, vert, bleu}

Permet de préciser la couleur de mise en évidence du texte.

{inverseHilite: on/off }

Pour activer le mode de mise en évidence par inversion plutôt que par couleur.